

Приложение 6
к приказу главного врача
учреждения здравоохранения
«39-я городская
клиническая поликлиника»
от 12.07.2025 № 178

Информация об имеющихся вакцинах на платной основе

Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки	Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам, и сроки проведения профилактических прививок	ИЛП, закупаемые за счет средств бюджетов	Перечень возможных ИЛП для вакцинации за счет личных средств граждан (при их наличии)
Вирусный гепатит В	Новорожденные в первые 12 ч жизни	Вакцина против вирусного гепатита В: Эувакс В для детей	-
	Дети в возрасте 2, 3, 4, месяцев	<p>5-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (АцКДС+Хиб+ВГВ)</p> <p>6-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (АБКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ)</p>	6-ти компонентные вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (АаКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ): Гексаксим, Инфанрикс Гекса
	Медицинские работники и лица в очаге	Вакцина против вирусного гепатита В: Эувакс В	Вакцина против вирусного гепатита В: Эувакс В
Туберкулез	Новорожденные на 3-5-й день жизни	Вакцина туберкулезная для шадящей первичной иммунизации БЦЖ-М	-
Пневмококковая инфекция	Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев из группы риска*	<p>Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная десятивалентная Синфлорикс</p> <p>Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная тринадцативалентная Превенар 13</p>	Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная тринадцативалентная Превенар 13 , двенадцативалентная Превенар 20
Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция, полиомиелит	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев	<p>5-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (АцКДС+Хиб+ВГВ);</p> <p>Вакцина для профилактики полиомиелита Имовакс Полио (ИПВ);</p> <p>6-ти компонентная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (АБКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ)</p>	6-ти компонентные вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (АБКДС+ИПВ+Хиб+ВГВ): Гексаксим, Инфанрикс Гекса
Гемофильная инфекция	Дети в возрасте до 5 лет из группы риска, ранее не получившие прививки	Конъюгированная вакцина для профилактики инфекций, вызываемой Haemophilus influenzae тип b: АКТ-ХИБ, Хиберикс.	-

Дифтерия, столбняк, коклюш	Дети в возрасте 18 месяцев	Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АцКДС): АКДС Вакцина дифтерийно-столбнячная трехкомпонентная бесклеточная коклюшная (АаКДС): Инфанрикс	Вакцина дифтерийно-столбнячная трехкомпонентная бесклеточная коклюшная (АаКДС): Инфанрикс
	Взрослые	-	Вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшением содержания антигена), столбняка и коклюша (с уменьшенным содержанием антигена бесклеточная) Адасель
Полиомиелит	Дети в возрасте 7 лет	Вакцина для профилактики полиомиелита Имовакс Полио (ИПВ)	-
Корь, эпидемический паротит, краснуха	Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет	Комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи: Приорикс	Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуированная Тривэйд
Дифтерия, столбняк	Дети в возрасте 6, 16 лет	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов АДС-М	Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (с уменьшенным содержанием антигена, бесклеточная) (АаКДС-М): Адасель
	Взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов АДС-М	Комбинированная вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная) (АаКДС): Адасель
Дифтерия	Дети в возрасте 11 лет	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена: АД-М-анатоксин	-
Вирусный гепатит А	Дети в возрасте 18 месяцев и 24 месяцев. Дети, ранее не привитые против вирусного гепатита А.	Вакцина против гепатита А: Хеалив, Хаврикс 720.	Вакцина против гепатита А: Хаврикс 720
Грипп	Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями. Лица с иммуносупрессией. Лица в возрасте старше 65 лет. Беременные женщины. Медицинские, фармацевтические работники. Дети и взрослые, находящиеся с круглосуточным режимом пребывания. Работники	Вакцины для профилактики гриппа инактивированные (3-компонентные): Гриппол Плюс, пр РФ Вакцина для профилактики гриппа инактивированная (ВПГИ)	Вакцины для профилактики гриппа инактивированные (3-4-компонентные): Гриппол Плюс, Инфлювак Тетра, Ваксигрип Тетра

	государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.		
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит	Дети в возрасте от 2 месяцев до 14 лет по индивидуальному плану	-	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная (АаКДС+ИПВ): Тетраксим
Дифтерия, столбняк	Дети в возрасте от 2 месяцев до 6 лет по индивидуальному плану	Анатоксин дифтерийно-столбнячный: АДС-анатоксин	-
Клещевой энцефалит	-	-	Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная Энцевир Тиковак Клещ-Э-Вак
Менингококковая инфекция	-	-	Нименрикс Вакцина для профилактики менингококковых инфекций серогрупп F, C, W, Y Менактра Труменба
Ротавирусная инфекция	-	-	Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая Рота-В-Эйд
Вирус папилломы человека	-	-	Вакцина против вируса папилломы человека квадριвалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18) Гардасил
Ветряная оспа	-	-	Вакцина против ветряной оспы живая Varicella